

The background of the slide is a light gray gradient. It is decorated with numerous realistic water droplets of various sizes. Some droplets are at the top left, some are scattered in the middle, and a larger cluster of droplets is on the right side, with some extending towards the bottom right corner. The droplets have highlights and shadows, giving them a three-dimensional appearance.

ACCOMPAGNEMENT HOMEOPATHIQUE DE L'IVG MEDICAMENTEUSE

CHRISTEL PELON CREAC'H

CADRE LÉGAL

- CONVENTION AVEC LE CHU DE BREST DEPUIS AVRIL 2019
- LA PRISE EN CHARGE DES IVG FAIT ÉCHO À LA LOI VEIL DE 1975
- CONSTITUTIONNALISATION DE L'IVG DEPUIS MARS 2024



PREMIER ENTRETIEN


- REMISE DU DOSSIER-GUIDE SUR L'IVG (PAPIER OU LIEN INTERNET)
- PERMET DE CADRER CET ACTE QUI EST LOIN D'ÊTRE ANODIN
- RAPPEL DE LA LOI
- PRISE EN CHARGE (GROSSESSE ÉVOLUTIVE JUSQU'À 9 SA)
- PRESCRIPTION ETG + BILAN BIO (BHCG, GROUPE SG, RAI, FERRITINÉMIE)
- REMISE DU CONSENTEMENT À SIGNER
- +/- PCR URINAIRE GONO ET CHLAMYDIA
- PROPOSITION CONSULTATION PSY
- !!!!!!! LE DÉLAI DE RÉFLEXION DE 7 JOURS N'EXISTE PLUS

DEUXIÈME CONSULTATION

- DATE FIXÉE POUR L'IVG
- VÉRIFICATION DES ETG ET BIO (PAS D'IVG SANS RÉSULTATS)
- REMISE DU CONSENTEMENT DATÉ ET SIGNÉ PAR MADAME
- SI MINEURE=>AUTORISATION D'OPÉRER (SI MINEURE, IL FAUT LA PRÉSENCE D'UN MAJEUR SINON CHU)
- REMISE DES CP DE MISOPROSTOL (NISOONE OU GYMISO) À PRENDRE 36-48H PLUS TARD POUR PERMETTRE LA MISE EN PLACE DES CU QUI EXPULSERONT L'ŒUF
- INGESTION DE LA MIFÉPRISTONE (MIFEGYNE) DEVANT MOI => ARRÊT DE LA GROSSESSE
- REMISE ORDONNANCE DE CONTRACEPTION
- PRESCRIPTION D'ANTALGIQUES = AINS PARACÉTAMOL ET SPASFON
- ORDONNANCE DE RETOUR DE BHCG, FERRITINÉMIE ET ETG DE CONTRÔLE

L'EXPULSION

- MAX 48H APRÈS LA PRISE DE MIFEGYNE
- AU MILIEU DU PETIT DÉJEUNER PRENDRE AINS (BI PROFENID LP)
- UNE HEURE APRÈS, PRENDRE MISOPROSTOL (NISOONE OU GYMISO)
- PUIS ALTERNANCE PARACÉTAMOL/SPASFON
- DANS 60% DES CAS, EXPULSION DANS LES 4 H
- DANS 40% DES CAS, L'EXPULSION PEUT METTRE 4 JOURS ...
- POUR LES DOULEURS, COMPLÉTER AVEC POINTS D'ACUPRESSION ET BOUILLOTTE
- ACCOMPAGNEMENT HOMÉO SI PATIENTE OK



CONSULTATION DE RETOUR

- BHCg ET ETG
 - REVOIR LA CONTRACEPTION
 - REVOIR LE VÉCU PSY
 - SUIVI GYNÉCO ANNUEL FAIT PAR ?
- 

ACCOMPAGNEMENT HOMÉOPATHIQUE

- **GELSEMIUM :**

- TRAC PAR ANTICIPATION RÉALISANT UN TABLEAU DE SIDÉRATION
- PRÉVIENT L'INERTIE UTÉRINE INDUITE PAR CETTE SIDÉRATION
- UNE DOSE GLOBULES EN 15 CH AVANT LA VEILLE DE L'IVG

- **ARNICA :**

- SUITE DE CHOC ÉMOTIONNEL, MÉDICAMENT DE DEUIL ET DE TRAUMATISME
- RÉCUPÉRATION TISSULAIRE (TROPISME SUR LES MUSCLES ET LES CAPILLAIRES)
- EN 15 CH ET EN DOSE APRÈS L'EXPULSION

ACCOMPAGNEMENT (SUITE)

- **ACTAEA RACEMOSA** : MÉDICAMENT DE SPASME, IL A DONC UNE ACTION DIRECTE SUR LE COL, MAIS IL AGIT AUSSI SUR L'INQUIÉTUDE FACE À LA DOULEUR AVEC L'IRRITABILITÉ QUI L'ACCOMPAGNE.
- **CAULOPHYLLUM** : AGIT SUR LA RIGIDITÉ DU COL ET RÉGULARISE LES CONTRACTIONS, POTENTIALISE L'EFFET OCYTOCIQUE DU MISOPROSTOL.
- **ARSENICUM ALBUM** : DE PRINCIPE PARCE QUE MÊME SI LA MÈRE N'EST PAS DE CE TYPE SENSIBLE, LA PÉRIODE QU'ELLE VIT LA REND TRÈS SENSIBLE À CE MÉDICAMENT AVEC UNE GRANDE FATIGUE, UNE ANXIÉTÉ MAJEURE OU DE L'AGITATION. EVITE QUE LA MORT NE S'INSCRIVE DURABLEMENT DANS L'UTÉRUS.
- **CHINA** : PRÉVIENT LA FATIGUE QUI FAIT SUITE AUX PERTES DE SANG.

PROTOCOLE MIXTE

1) LA VEILLE : 1 DOSE DE GELSEMIUM 15 CH AU COUCHER

2) J1 = MIFEPRISTONE (MIFEGYNE)

ACCOMPAGNER AVEC 1 DOSE D'ACTAEA RACEMOSA 30 CH

J2 = PRENDRE UNE DEUXIÈME DOSE D'ACTAEA RACEMOSA 30 CH

3) J3 = MISOPROSTOL (NISOONE OU GYMISO) ET ACCOMPAGNER AVEC CAULOPHYLLUM 5 CH
3 GR TOUS LES ¼ D'H PENDANT 2H

4) APRÈS L'EXPULSION =

- ARNICA 15 CH : 1 DOSE A RENOUVELER LE LENDEMAIN

- CHINA 9 CH : 3GR X 2/J PENDANT UNE SEMAINE

- ARSENICUM ALBUM 15 CH : 3 GR LE MATIN PENDANT 1 MOIS

